



**SIAM CARTON PACKAGING CO., LTD.**  
**บริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด**

1004 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว  
 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel. 0-2737-3888 Fax. 0-2737-3388 , 0-2737-3373



**ใบเสนอราคา/Quotation**

รายการ/Attention	K.Pongthorn บริษัท ไอแพค โพลีستيك จำกัด 888/16 หมู่21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel.021361932	ชื่อกล่อง(Description)	Scoreline(mm.) WxLxH(mm)ขยขส)-WxL(mm)	การชำระเงิน (Payment)		วัน(Days)		เลขที่/No.			QT18080105
				กำหนดส่งของ (Delivery)	วัน(Days)	กำหนดส่งของ (Delivery)	วัน(Days)	ราคา	จำนวนสั่ง	ราคา	
1	พาดกระดาษขนาด 1410*1150mm.			การชำระเงิน (Payment)	วัน(Days)	ราคา	จำนวนสั่ง	ราคา	จำนวนสั่ง	ราคา	จำนวนสั่ง
	1xPAD TOP 1 แผ่น		1410	กำหนดส่งของ (Delivery)	วัน(Days)						
	1xPAD SENTER		1150	ยื่นราคา(Validation)	วัน(Days)						
	6xCORE WRAPPER 2		524	เกรดกระดาษ							
	9xCORE DIMENSION		120	Paper Grade							
	2xCP CARDBOARD A		120								
	3xCP CARDBOARD B		120								
	6xCORE WRAPPER 1		524								
2	Paper corner Long = 2 / set		50								
3	Paper corner Width = 2 / set		50								
4	Paper corner High = 4 / set		50								

หมายเหตุ ราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (Price Exclude Vat 7%)

Remark

บริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะพิจารณา การเสนอราคาของบริษัทฯ ข้างต้น และให้ตอบกลับสิ่งที่ของท่านเร็วที่สุด  
 WE DO HOPE THAT WILL KINGLY GIVE OFFER YOUR KIND CONSIDERATION AND HAVE YOUR ESTEEMED ORDERS SOON

ขอแสดงความนับถือ  
 VERY TRUTY YOURS



ผู้มีอำนาจเสนอราคา  
 AUTHORIZED SIGNATURE

\*\*\* ผู้ผลิตกล่องลูกฟูกมาตรฐาน บริการทันใจคุณ \*\*\*

# เปรียบเทียบลักษณะบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และ ที่ต้องการ เปลี่ยนแปลงแก้ไข Redel (KM2C)

## 1. Carton Pallet



Current (ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน)



แกนกระดาษ

ลักษณะที่มีอยู่ปัจจุบัน  
แกนกระดาษที่ใช้เพื่อรับน้ำหนักจาม  
เดิม ใช้ทั้งหมด 18 จุด ตามรูป


Revise (ที่แก้ไข)




ลักษณะที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
ลดแกนกระดาษที่รับน้ำหนักลง ให้เหลือ  
9 จุด ตามรูป ที่กำหนด

## 2. Carton Sheet On Pallet


Current (ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน)



ลักษณะที่มีอยู่ปัจจุบัน  
แผ่นกระดาษบน Pallet มีทั้งหมด 3 แผ่น ที่  
ประกอบบน Pallet




Revise (ที่แก้ไข)




ลักษณะที่ต้องเปลี่ยนแปลง

ให้ลดแผ่นกระดาษบน Pallet ลง 1 แผ่น  
คงเหลือ กระดาษ 5 ชั้น จำนวน 2 แผ่น



### 3. Paper Grade

#### Current (ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน)



Long 50x50x1300 mm.


Width 50x50x1140 mm

High 50x50x1045 mm

#### ลักษณะที่มีอยู่ปัจจุบัน

เกรดกระดาษที่ใช้ปัจจุบัน : กระดาษจาก KA/KA หุ้ม  
ทั้ง 3 ขนาด

#### Revise (ที่แก้ไข)



Long 50x50x1300 mm.

Width 50x50x1140 mm

High 50x50x1045 mm

#### ลักษณะที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ลดเกรดกระดาษลง ให้มี Spec.ต่ำลงจากของเดิมที่ใช้ทั้ง 3 ขนาด

๗  
๑.  
๘